

Dodatok č. 7

k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ : **Teplo GGE s.r.o.**
sídlo : Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 36012424
IČ DPH : SK2020441027
DIČ : 2020441027
Bankové spojenie : UniCredit Bank č. účtu : 6626179003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 2617 9003, SWIFT: UNCRSKBX
Povolenie č. 2006 T 0179- 12. zmena
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne Oddiel: S.r.o. vložka
konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Mašlániho, bytom Nad tehelnou 2886/47, Tre
na základe plnej moci

Odberateľ : **GYMNÁZIUM**
sídlo : Školská 8, 017 01 Považská Bystrica
zastúpený: RNDr. Mária Vydrová, riaditeľka školy
IČO : 00160741
IČ DPH:
DIČ : 2020712287
Bankové spojenie : SLSP a.s., pob. Považská Bystrica, č. účtu : 5022669365/0900
IBAN: SWIFT:

I.
Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ je zmena a aktualizácia prílohy č. 1 na rok 2019 v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z.z. z 24. augusta 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a ktorá sa mení a dopĺňa vyhláškou č. 205/2018 Z.z..

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. 1. 2019.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 049/2012/PTZ, ktoré nie sú dotknuté zmenami a doplnkami uvedenými v tomto dodatku zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.



4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha :
č. 1a, b - Objednávka odberateľa na odber tepla, odberový diagram

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2018

.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni

.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy



Príloha č. 1a

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA

ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2019

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
3.	Odberné miesto - objekt	: KOST Gymnázium, Považská Bystrica
4.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 324 472
5.	Tepelný výkon v MW	:
6.	Celková plocha odberného miesta m ²	: 3800
7.	Regulačný príkon v kW	: 59,50

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-12	-6	0	6	13
Výstupná teplota °C	63	57	51	44	37

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2018

.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni

.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy



Príloha č. 1b

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 049/2012/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2019

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: GYMNÁZIUM, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2.	Výpočtový teplotný spád	: 118/70°C
3.	Dohodnuté odberné miesto, adresa umiestnenia určeného meradla	: VS Gymnázium, pavilón A, Považská Bystrica
4.	Odberné miesto- objekt	: Gymnázium, Považská Bystrica
5.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	: 462 353
6.	Príkon v MW zima/leto	:
7.	Prietok v m³/h zima/leto	:
8.	Celková plocha odberného miesta m²	:
9.	Regulačný príkon v kW	: 84,79

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	118	115	112	109	106	103	100	97	95	93	91	89	86	83	80
Zberač °C	70	70	70	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55	55	55

Parametre na leto

Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	70
Zberač °C	45

V Považskej Bystrici, dňa 10.12.2018

T I
G

.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni

.....
Odberateľ: Gymnázium
RNDr. Mária Vydrová
riaditeľka školy